



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА **Управление Федеральной службы
по надзору**
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Свердловской области Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга,
городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
тел.: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99
e-mail: mail_10@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"

620017,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. КРАСНОФЛОТЦЕВ,
Д.8А
ИНН 6663056337
ОГРН 1026605612318
ДИРЕКТОРУ



Профилактический визит № 66240041000115960614 от 24.10.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического
законодательства, требований технических регламентов таможенного союза

от 20.11.2024

№ 66-10-12/11-20932-2024

При проведении профилактического визита в следующие сроки:
с 01.11.2024 г. 09 час.00 мин. по 20.11.2024г. 12час 00мин

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения
экспертизы/испытания на основании мотивированного представления о приостановлении
обязательного профилактического визита №66-10-12/11-20022-2024 от 05.11.2024г.

с 05.11.2024г.12 час.00 мин.

по 15.11.2024 г.12час 00 мин.

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и
городе Верхняя Пышма» № 10/27752-24 от 06.11.2024, 10/27862-24 от 08.11.2024, 10/27861-24 от
12.11.2024, П-10/07891-24 от 02.11.2024г., получено Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах
города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма 15.11.2024г. в 12ч 00мин
(вх.66-10-14887-2024 от 15.11.2024г.)

в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес
дата регистрации

620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Краснофлотцев ул., д. 8 а
27.09.2002

ИНН/ОГРН 6663056337 / 1026605612318
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
 РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАптиРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 ПРОГРАММЫ" (620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Краснофлотцев ул., д. 8 а)

Акта профилактического визита от 20.11.2024г.

рассмотрении представленных документов: №66-10-12/11-20931-2024

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, на предприятии разработать, внедрить и поддерживать процедуру, основанную на принципах ХАССП, изложенную в пп.3 части 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции": процедура "определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля": проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).	ТР ТС 021/2011 Федеральный Закон 29-ФЗ СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 10 п.3. пп. 3 Ст.22 п.1 11. 2.1.	06.09.2025
2.	На пищеблоке посудомоечную машину, являющейся источником выделения влаги, тепла, оборудовать локальной вытяжной системой, либо представить документ о соответствии воздуха рабочей зоны и параметров микроклимата гигиеническим нормативам. Осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.13. 2.7.4.	06.09.2025
3.	При реализации образовательных программ соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические требования: - не превышать максимально допустимую нагрузку в течение дня: в понедельник, вторник, среда в классе 5а, четверг в классе 5б, в понедельник и четверг в классе 5в, среда в классе 5г, понедельник, вторник, четверг, пятница в классе 6а, вторник, четверг в классе 6б, понедельник, вторник, пятница в классе 6в, в понедельник в 5б, 5г классах, в среду в классе 6б предусмотреть не более 6-ти уроков. во вторник в классе 7а, в пятницу в классе 7в, во вторник и среду в классе 8а, во вторник в классе 8б, в понедельник, вторник, среду в классе 8в, в понедельник в классе 8г, в понедельник в классе 10, понедельник, вторник в классе 11, вторник в классе 12, предусмотреть не более 7 уроков.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	3.4.16. Табл.6.6.	06.09.2025

	<p>-соблюдать требования к учебной нагрузке при пятидневной учебной неделе: не более 23 часов в классах 2а, 2б, 3а, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е.</p> <p>-соблюдать требования к учебной нагрузке при пятидневной учебной неделе: не более 29 часов в классе 5г, 5а, 5б, 5в</p> <p>-соблюдать требования к учебной нагрузке при пятидневной учебной неделе: не более 30 часов в классах 6б, 6в, 6а</p> <p>-соблюдать требования к учебной нагрузке при пятидневной учебной неделе: не более 32 часов в классе 7а, 7в ,</p> <p>-соблюдать требования к учебной нагрузке при пятидневной учебной неделе: не более 33 часов в классе 8а, 8б, 8в, 8г,</p> <p>-соблюдать требования к учебной нагрузке при пятидневной учебной неделе: не более 34 часов в 10 классе, 11 классе</p>			
4.	Для обучающихся с нарушениями зрения все учебные помещения оборудовать комбинированной системой, а именно: местным освещением.	СанПиН 1.2.3685-21	157.	06.09.2025
5.	Обеспечить кратность плановых обследований помещений ГБОУ СО "ЕШИ № 10" на заселенность членистоногими с кратностью не менее, чем 2 раза в месяц.	СанПиН 3.3686-21	99. 101.	06.09.2025
6.	<p>Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания выполнить из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а именно устранить:</p> <p>-в горячем цехе керамическая плитка на полу сколы,</p> <p>-в коридоре пищеблока на стене после замены пожарного щитка дефекты в виде шелушения покраски, у дверного откоса овощного цеха шелушение покраски, отслоения от поверхности,</p> <p>-на входе из коридора пищеблока в горячий цех неровности, монтажную пеню стены над дверью неровности,</p> <p>-в обеденном зале дефекты пола.</p>	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	06.09.2025
7.	Обеспечить мебель (парты, столы и стулья) цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой в кабинетах всех этажей.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	06.09.2025
8.	В кабинетах 328,310,323,313 учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (по бокам рабочей поверхности доски)	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	06.09.2025
9.	В горячем цехе на участке работы с тестом оборудовать стол с деревянной столешницей из дерева твердых пород.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	06.09.2025
10.	Устранить дефекты и привести в исправное состояние санитарно-техническое оборудование, а именно: трубу в спальне №412 расслоения краски, ржавчину, душевые поддоны и перегородки на 1 этаже в душевой налет на поверхности.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	06.09.2025

11.	Окна помещений оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника в кабинетах 226,228,308,328.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	06.09.2025
12.	Обеспечить устойчивостью к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств строительные и отделочные материалы, а именно: -рамы окон деревянные с шелушением краски, трещинами, разошедшиеся на 2х лестничных маршах всех этажей (по 4 этажа), коридоры 3х и 4х этажей, 4 этаж: каб. 409,4012,408,419,406,425, 3 этаж: каб.335,304,305,331,307,330,308,309,311,312,323, туалет для мальчиков 2 этаж, туалет для девочек 3 этаж, на 4 этаже в туалете для мальчиков ,в туалете для девочек на 4 этаже, -двери с расслоившейся краской, трещинами, дефектами косяка двери в туалетах 2го, 3го, 4го этажей, (мальчики,девочки), каб.209,225,206,302,336,331,305,306,308,309,328,310, 323,313,322,410,413,412,411,412,409,419,420,407,403, 425, на 1 этаже в душевой (между душевой и умывальной зоной), -перегородка с расслоением поверхности в туалете для мальчиков на 2 этаже, -шкаф у стены в каб.228 с расслоением поверхности	СП 2.4.3648-20	2.5.1. 2.11.2.	06.09.2025
13.	Устранить дефекты полов для возможности проведения влажной обработки и дезинфекции, а именно: -полы на 2х лестничных маршах всех этажей (четыре этажа) трещины плитки, выбоины, -дефекты полов: каб.226,208,419 (порванный линолеум), гардероб на 1 этаже (неровную поверхность), каб.207,206,302, 305, 420, 425 (линолеум частично отсутствует), каб.309 (стертую краску на поверхности),310 (дыру в полу).	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	06.09.2025
14.	Устранить дефекты, следы протеканий стен и потолков помещений для возможности проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: -у стен трещины, шелушение покраски, потолки с дырами от демонтажа старого освещения в коридорах 2,3,4 этажей, -у стен трещины, шелушение в каб.206,302,410,412,406, коридор 4го этажа (следы протеканий у спальник №401), -трещины потолков в каб.302, -на потолке в 406 каб. следы протеканий у трубы, -у стен в душевой на 1 этаже отхождение плитки, пустоты, трещины, между стеной и потолком трещину на стыке, -дефекты стен и потолков в туалете для девочек на 4 этаже: трещины плитки, пустоты, шелушение краски оконных откосов, подоконника .	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	06.09.2025
15.	В учебном кабинете №337 обеспечить боковое левостороннее естественное освещение.	СП 2.4.3648-20	3.4.12.	06.09.2025

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А либо на электронную почту mail_10@66.rosпотребнадзор.ru

в срок, установленный предписанием.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ и ч.15 ст.19.5 КоАП привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

Руководителя

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Виноградова Эльмира Фаршатовна

ФИО

Предписание получил:

✓

20.11.2024

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/11-20932-2024 от 20.11.2024г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица- Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (№ 66-10-12/11- 20960 -2024 от 20.11.2024г.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890955

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 17.05.2024 по 17.05.2025