

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
(ГБОУ СО «ЕШИ № 10»)**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК




И.Д. Глазунова
«25» 03 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор




М.Д. Бузань
«25» 03 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при стирке белья
ИОТ-023-2022**

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе по стирке белья возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги горячей водой или паром;
- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной машины и диэлектрического коврика;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций;
- шум;
- вибрация;
- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.4. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья должен быть углекислотный или порошковый огнетушитель. Загромождение и захламление проходов помещения не допускается.

1.5. Все виды оборудования для стирки белья, приводимые в действие электроэнергией, а также металлические конструкции, несущие на себе электроустановки, подлежат обязательному заземлению. Эксплуатация оборудования без заземления запрещается.

1.6. Устанавливать силовые электрощиты, щитки электроосвещения, пусковые устройства в помещениях с повышенной влажностью запрещается.

1.7. В помещении для стирки белья должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи при травмах.

1.8. При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый с нагрудником, перчатки резиновые. На полу около стиральной машины должна быть деревянная решетка или диэлектрический коврик.

1.9. В процессе работы требуется соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо правильно надеть спецодежду, проверить целостность СИЗ. Одежда должна быть чистой. При выходе из строя (неисправности, не укомплектованности, наличии повреждений и тд) СИЗ необходимо сообщить об этом до начала работ администрации учреждения.

2.2. Убедиться в наличии на полу около стиральной машины деревянной решетки или диэлектрического коврика.

2.3. Необходимо убедиться в исправности оборудования, ограждений, блокировок, заземляющих устройств.

2.4. Проверить исправность и эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Стиральная машина должна быть установлена на уровне, обеспечивающем легкую и беспрепятственную загрузку и выгрузку белья.

3.2. Стиральная машина при каждом пуске (после паузы при реверсивном вращении) не должна вибрировать. Работать на неисправной машине запрещается.

3.3. Крышки наружного барабана должны быть снабжены автоблокировкой, обеспечивающей работу машины только с закрытыми крышками.

3.4. Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен превышать норму, указанную в паспорте на машину.

3.5. До загрузки белья необходимо соблюдать следующие требования:

- электродвигатель должен быть выключен;

- бельё рассортировано и проверено на отсутствие посторонних предметов.

При несоблюдении какого-либо из указанных требований загрузка барабана бельем запрещается.

3.6. Белье должно загружаться в порожний барабан. Загрузка белья в барабан, заполненный водой, запрещается.

3.7. После загрузки белья и до пуска машины необходимо соблюдать следующие требования:

- крышка барабана должна быть закрыта, запоры закреплены;

- проверить наличие изолирующего коврика у машины.

Без выполнения указанных требований пуск машины запрещается.

3.8. Выгрузку белья из стиральной машины осуществлять после полной остановки машины.

3.9. Перед выгрузкой из стиральной машины белье должно быть остужено. Выгрузка неостуженного белья запрещается.

3.10. Стиральная машина должна работать спокойно и ритмично, без стука и рывков при реверсивном вращении барабана. В случае ненормального стука, рывков, чрезмерного нагрева машина должна быть немедленно остановлена.

3.11. Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Из-за неисправности оборудования, неправильного использования оборудования, неиспользования СИЗ, несоблюдения правил настоящей инструкции возможны аварийные ситуации:

- возникновение пожара;
- короткое замыкание;
- поражение электрическим током;
- травмирование работника (ушибы, и др).

4.2. Необходимо прекратить работу оборудования при появлении постороннего шума, запаха гари, отключения электроэнергии.

4.3. При аварии или самопроизвольной остановке оборудования необходимо немедленно остановить привод.

4.4. Работа оборудования должна быть прекращена:

- при неисправности или отсутствии защитного заземления;
- при внезапном появлении на корпусе оборудования ощутимого электрического тока;
- при возникновении пожара.

4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.6. При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную машину от сети, оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания работы необходимо проверить и привести в порядок свое рабочее место, машины и оборудование, уходя, выключить силовой электрорубильник, вентиляцию и освещение.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы сообщить администрации.

«РАЗРАБОТАЛ»

Специалист по охране труда



И.С. Широкова