



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области

**Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области  
в Орджоникидзевском, Железнодорожном  
районах города Екатеринбурга,  
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма**

**(Северный Екатеринбургский отдел Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области)**

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,  
тел.: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99  
e-mail: mail\_10@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,  
ИНН 6670083677 КПП 667001001

**ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ  
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,  
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ  
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ"**

620017, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.  
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.  
КРАСНОФЛОТЦЕВ, Д.8А

ИНН 6663056337, ОГРН 1026605612318

**РУКОВОДИТЕЛЮ**



Профилактическое мероприятие № 66250041000119915971 от 10.11.2025 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 05.12.2025

№ 66-10-12/11-22180-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 24.11.2025 с 09 час.10 мин. по 05.12.2025г., на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-10-12/11-20297-2025 от 11.11.2025 г.

в отношении

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,  
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"**

наименование организации, индивидуального предпринимателя

юридический адрес

620017, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.  
КРАСНОФЛОТЦЕВ, Д.8А

дата регистрации

27.09.2002

ИНН/ОГРН

6663056337/ 1026605612318

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,  
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"**  
по адресу: 620017, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, Краснофлотцев ул., д. 8 а

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита № 66-10-12/11-22177-2025 от 05.12.2025г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов таможенного союза.

С целью устранения выявленных нарушений и причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на основании ст.90, 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
<p><b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАптиРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" по адресу: 620017, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, Краснофлотцев ул., д. 8 а</b></p>					
1.	<p>При выходе на объект на объект 24.11.2025 с 13ч.30 мин. по 16ч.00 мин. установлено, что полы имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработке и дезинфекции, а именно: в туалетном помещении для мальчиков 2 этажа при входе разломы керамического покрытия, в кабинете № 306 отхождение лакокрасочного покрытия, в кабинете № 331 отхождение лакокрасочного покрытия, в кабинете № 419 дефекты покрытия и отхождение линолеума, в коридоре 4 этажа на полу дефекты плиточного покрытия. Фотоматериал № 1-7 прилагается.</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.2	<p>Устранить дефекты и повреждения покрытия поверхности пола, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: - в туалетном помещении для мальчиков 2 этажа при входе разломы керамического покрытия, в кабинете № 306 отхождение лакокрасочного покрытия, в кабинете № 331 отхождение лакокрасочного покрытия, в кабинете № 419 дефекты покрытия и отхождение линолеума, в коридоре 4 этажа на полу дефекты плиточного покрытия.</p>	10.08.2026
2.	<p>При выходе на объект 24.11.2025 с 13ч.30 мин. по 16ч.00 мин. установлено, что стены, потолки имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработке и дезинфекции, а именно: В кабинете № 226 под окном отхождение обоев, в кабинете № 227 на стене дефекты обоев, в коридоре 2 этажа на стенах отхождение штукатурки, на потолке дефекты покрытия после замены освещения, в кабинете № 228 отхождение обоев, в туалетном помещении 2 этажа для мальчиков в зоне туалетных кабин частичное отсутствие плитки, в коридоре 3 этажа на потолке дефекты покрытия после замены освещения, в кабинете № 306 дефекты покрытия потолка после замены освещения, в кабинете № 331 частичное отсутствие обоев, в кабинете № 331 на потолке возле окна промочка, в туалетном помещении для девочек 3 этажа на стене частичное отсутствие плиточного покрытия, в туалетном помещении для девочек 3 этажа на потолке частично отсутствуют панели, в кабинете № 313 отхождение обоев, в коридоре 4 этажа отслоение водоэмульсионного покрытия стены, в спальне № 410 на стене отхождение штукатурки и обоев, в</p>	СП 2.4.3648-20	2.5.3	<p>Устранить дефекты и повреждения покрытия поверхности потолка и стен, не допускающие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: - В кабинете № 226 под окном отхождение обоев, в кабинете № 227 на стене дефекты обоев, в коридоре 2 этажа на стенах отхождение штукатурки, на потолке дефекты покрытия после замены освещения, в кабинете № 228 отхождение обоев, в туалетном помещении 2 этажа для мальчиков в зоне туалетных кабин частичное отсутствие</p>	10.08.2026

<p>помещениях (спален № 425,412, коридоре 4 этажа, 3 этажа, кабинетах №312, 331, 305, туалетном помещении для девочек 3 этажа оконные проемы имеют дефекты в виде отслоения лакокрасочного покрытия. Фотоматериал № 8-33 прилагается.</p>		<p>плитки, в коридоре 3 этажа на потолке дефекты покрытия после замены освещения, в кабинете № 306 дефекты покрытия потолка после замены освещения, в кабинете № 331 частичное отсутствие обоев, в кабинете № 331 на потолке возле окна промочка, в туалетном помещении для девочек 3 этажа на стене частичное отсутствие плиточного покрытия, в туалетном помещении для девочек 3 этажа на потолке частично отсутствуют панели, в кабинете № 313 отхождение обоев, в коридоре 4 этажа отслоение водоземельсионного покрытия стены, в спальне № 410 на стене отхождение штукатурки и обоев, в помещениях (спален № 425,412, коридоре 4 этажа, 3 этажа, кабинетах №312, 331, 305, туалетном помещении для девочек 3 этажа оконные проемы имеют дефекты в виде отслоения лакокрасочного покрытия.</p>	
<p>3. При экспертизе представленных документов установлено, что согласно представленному акту состояния вентиляционных систем от 30.09.2024г., при осмотре технического состояния систем вентиляции вытяжная вентиляция на пищеблоке – не работает, приточная вентиляция пищеблока –отсутствует, вытяжные системы пищеблока- не работают, копия акта б/н от 30.09.2024г. состояния вентиляционных систем, выданной комиссией в состав которой входит руководство учреждения и представители подрядчика ИП Борисова. При обследовании технического состояния вентиляции не осуществлялись инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, сведения не представлены. Копия акта б/н от 30.09.2024г. состояния вентиляционных систем, выданной комиссией в состав которой входит руководство учреждения, и представители подрядчика ИП Борисова прилагается.</p>	<p>ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Обеспечить рабочее состояние систем вентиляции на пищеблоке и контроль эффективности работы систем вентиляции осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представить акты состояния вентиляционных систем.</p>	<p>10.08.2026</p>
<p>4.2. При выходе на объект 24.11.2025 с 13ч.30 мин. по 16ч.00 мин. установлено, что остекление окон выполняется из не цельного стекла, а именно: трещины стеклопакета окон, расположенных в лестничных переходах, коридоре 3 этажа, фотоматериал № 35-36 прилагается.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>Устранить дефекты (трещины) стеклопакета окон, расположенных в лестничных переходах, коридоре 3 этажа.</p>	<p>10.08.2026</p>

5.3.	<p>При выходе на объект 24.11.2025 с 13ч.30 мин. по 16ч.00 мин. установлено, что окна учебных кабинетов, спальных помещениях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) длиной до подоконника, а именно: длинна штор ниже уровня подоконника в спальне № 413, в кабинете №310, в кабинете № 308, в кабинете №336, в кабинете № 227; отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства кабинете биологии. Фотоматериал 37-44 прилагается.</p>	СП 2.4.3648-20	2.4.13	<p>Оборудовать окна в учебных кабинетах регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) длиной до подоконника, а именно: -в спальне № 413, в кабинете №310, в кабинете № 308, в кабинете №336, в кабинете № 227; отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства кабинете биологии.</p>	10.08.2026
6.4.	<p>При выходе на объект 24.11.2025 с 13ч.30 мин. по 16ч.00 мин. установлено, что в одном помещении используются лампы с разным световым излучением, а именно: в кабинете № 313 лампы имеют спектр светового излучения: белый, желтый. Фотоматериал 45 прилагается.</p>	СП 2.4.3648-20	2.8.5	<p>Использовать лампы с одинаковым световым излучением, в кабинете № 313.</p>	10.08.2026
7.5.	<p>При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель ГБОУ СО ЕШИ №10 не разработал и не внедрил процедуры, основанные на принципах ХАССП, изложенных в части 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" для пищеблока, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции;</li> <li>2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;</li> <li>3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля;</li> <li>4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;</li> <li>5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</li> <li>6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;</li> </ol>	ТР ТС 021/2011	Ст.10 п.2 ст. 10 п. 3 пп.1, ст. 10 п. 3 пп. 2, ст. 10 п. 3 пп.3, ст. 10 п. 3 пп.4, ст. 10 п. 3 пп.5, ст. 10 п. 3 пп.6, ст. 10 п. 3 пп.7, ст. 10 п. 3 пп.8, ст. 10 п. 3 пп. 9, ст. 10 п. 3 пп.10, ст. 10 п. 3 пп.11, ст. 10 п. 3 пп.12	<p>При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель ГБОУ СО ЕШИ №10 разработать и не внедрить процедуры, основанные на принципах ХАССП, изложенных в части 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" для пищеблока, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции;</li> <li>2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;</li> <li>3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой</li> </ol>	10.08.2026

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;

8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.

10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;

11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

12) прослеживаемость пищевой продукции.

Процедуры основанные на принципах ХАССП отсутствуют и не представлены.

продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля;

4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;

5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;

8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем

				<p>загрязнение пищевой продукции;</p> <p>9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.</p> <p>10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;</p> <p>11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;</p> <p>12) прослеживаемость пищевой продукции.</p>	
8.	<p>Юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью не разработана и не утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, программа отсутствуют и не представлена.</p>	СанПиН 3.3686-21	11	<p>Юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью не разработать и не утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.</p>	10.08.2026
9.	<p>При выходе на объект 24.11.2025 с 13ч.30 мин. по 16ч.00 мин. установлено, что перед обеденным залом установлены 7 умывальников, согласно</p>		Таблица 6.4	<p>Установить при обеденном зале умывальники из расчета</p>	10.08.2026

	представленной справке № 412-2 от 21.11.2025г., о количестве посадочных мест, в школьной столовой-160 посадочных мест, что не соответствует требованиям 1 кран на 20 посадочных мест. Фотоматериал 46, справка № 412-2 от 21.11.2025г., о количестве посадочных мест прилагается.	СанПиН 1.2.3685-21	3.4.3	1 кран на 20 посадочных мест.	
10.	При выходе на объект 24.11.2025 с 13ч.30 мин. по 16ч.00 мин. установлено, что левостороннее естественное освещение обеспечено не во всех учебных помещениях, а именно: в кабинете информатики, компьютерные столы для занятий расположены напротив оконного проема, у стены, естественное освещение попадает с правой стороны, прямо. Фотоматериал № 34 прилагается.	СП 2.4.3648-20	3.4.12	Обеспечить в кабинете информатики боковое левостороннее естественное освещение.	10.08.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А либо на электронную почту [mail\\_10@66.rosпотребнадzor.ru](mailto:mail_10@66.rosпотребнадzor.ru) в срок, установленный предписанием.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов, видеоматериалов, подтверждающих устранение нарушений (материалы должны быть подписаны, содержать дату и место, ссылку на пункт предписания).

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

Руководителя

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма



Корюкова Анастасия Евгеньевна

должность лица, уполномоченного осуществлять контроль

подпись

ФИО

Предписание получил:

Директор Бузань М.Д.

05.12.2025 г.

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620017, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, Краснофлотцев ул., д. 8 а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес. Где непосредственно произошло вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/11-22180-2025 от 05.12.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - Министерство образования Свердловской области.

*В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328464997

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 03.06.2025 по 03.06.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328464997

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 03.06.2025 по 03.06.2026